



香港蟲害控制從業員協會

Pest Control Personnel Association of Hong Kong

鼠患指數正確解讀

鼠患問題是每個大城市常見的問題，香港亦不例外。食環署定期發布鼠患參考指數(Rodent Infestation Rate)，反映調查小區內老鼠分布的廣泛程度，即該小區內有多少百分比的地方有老鼠的活動，以便監察調查小區的鼠患情況隨時間的轉變。這可幫助社會各界人士了解老鼠活動的情況，而政府有關部門(例如食環署、房屋署、康文署)能夠就其負責範圍集中資源採取針對性措施來處理有老鼠活動的室外地點，和相關居民及商戶也應配合，同樣地就其居住及營業範圍和公用地方做好潔淨及防治鼠患工作。

這指數對我們業界在防治鼠患工作亦有幫助。我們在利用這指數來幫助策劃防治鼠患工作時，要留意這指數所能夠給我們提供的資料及反映鼠患的情況。解讀這些指數是我們要留意：

1. 指數只是反映被納入調查的小區在室外的鼠患情況；
2. 老鼠在調查期間（上半年的數天及下半年的數天）的數天的活動情況才能被反映在指數；
3. 只是環境衛生比較差的室外地方才被納入進行調查是否有老鼠活動；
4. 指數只是反映個別小區而非全區的鼠患情況；
5. 在進行調查的小區內的個別地點會確實有老鼠活動，但小區內亦會有些地點並沒有老鼠活動；
6. 各區的調查，並非同時間進行；
7. 室內及室外的鼠患問題（包括老鼠的品種，鼠患成因及鼠患的嚴重性等）都可以不同，但並未能在這調查的結果反映出來；
8. 只反映在某幾天內進行調查的小區有沒有老鼠活動，並不能反映小區內的老鼠數目。

試想想，縱使是全區（而非只在鼠患嚴重小區）進行調查，計算出來的全區平均值亦有機會較鼠患嚴重小區的數值為低，故此無論是小區指數(甚或即使是全區指數)與市民對本身活動範圍的鼠患印象不一致是在所難免的。因此，鼠患參考指數純粹只可用作策劃防治鼠患工作時的參考。業界在策劃防治鼠患工作時，必須進行實地視察。